



The classic

– in a new light





Revolucionario:

La energía fluye
a través de la
estructura de
soporte a cualquier
lugar en su mueble.

Inalámbrico, regulable,
de bajo consumo, modular.



La luz es más que iluminación.
Sí ilumina, pero además proporciona
calor e influye en nuestra percepción.
También transforma las cosas.

Ahora, la luz y la energía son una
parte integral y un nuevo potencial
creativo del Sistema Modular USM
Haller. Ponga las cosas que le gusten
bajo una nueva luz.

Vea la película e inspírese por la luz:
www.usm.com

La conducción de la corriente es nueva y revolucio-
naria – de hecho no hay cables. Gracias al perfeccio-
namiento de la esfera, el conector y el tubo, el flujo de
la corriente está integrado en la estructura del mueble.
Los dispositivos de iluminación y USB insertados
en el tubo son prácticamente invisibles cuando están
apagados.

La variedad de posibilidades de uso es sorprendente:
desde la iluminación directa de un mueble y de la
sala hasta el práctico cargador USB para elementos
móviles.

Los innovadores elementos se incorporan al clásico
bajo una nueva y excitante luz. Ponga en práctica su
capacidad creativa.

La luz
crea
ambiente



Especialmente en superficies estructuradas, las luces dirigidas hacia atrás crean un ambiente único – su reflejo sumerge los objetos favoritos en una luz suave. Apenas perceptible en la óptica, pero indispensable en la función: los cargadores USM que se pueden encajar fácilmente, convierten el clásico del diseño en una estación de carga para sus dispositivos móviles.

A través de la luz
se hace visible
lo invisible



USM Haller en su forma más pura, equipado con estantes y puertas de cristal. Lámparas dirigidas hacia atrás iluminan el entorno de una forma mágica; la luz estratégicamente colocada hacia un objeto pone acentos puntuales. Desde la valiosa colección en el museo o en el hogar hasta el moderno bar urbano – la iluminación integral da a lo supuestamente conocido un realce inesperado.

La luz


realza toda
belleza



Iluminación elegante y espacioso almacenamiento intemporal – la luz integral combina la belleza y la utilidad de una forma ideal. Lámparas reguladas por sensores en los cajones y compartimentos se encienden automáticamente al abrir.

La luz

pone
las cosas
en primer
plano



Varios circuitos controlables de forma independiente abren posibilidades ilimitadas para el diseño de iluminación. La luz suavemente atenuada en contraste con la plena potencia luminosa – para una elegancia virtuosamente orquestada.

La luz


organiza y
ayuda a
encontrar
las cosas



Las posibilidades de diseño con USM Haller y sus módulos de luz son tan individuales como su guardarropa. No importa si se trata del equipamiento de un vestidor, un elemento individual y único en el dormitorio o en la tienda: USM siempre impresiona, ya sea para ordenar, almacenar o presentar. Hecho a medida de acuerdo con sus necesidades personales.

La luz
crea
deseos





La codiciable belleza de las cosas, sólo se aprecia con la luz adecuada. En vitrinas, elementos extraíbles y estantes inclinados – la luz destaca puntos en la sala de exposiciones, en el museo, en las tiendas especializadas y en los conceptos shop-in-shop – o sea, en todos lados donde a la vez hace falta almacenar y escenificar el producto al máximo.

La luz
estimula
la creatividad



La estación de trabajo y carga de dispositivos en amarillo dorado proporciona un impulso de energía en la oficina doméstica. Luces apenas visibles, empotradas en los tubos sumergen la vida cotidiana en una luz cálida. Cargadores USB suministran la energía a todos los dispositivos móviles durante todo el día. Las luces y los cargadores USB se pueden desenganchar y mover en cada momento. Al abrir los cajones y puertas abatibles, el interior se ilumina de una manera uniforme.



La luz

guía y
da la
bienvenida



Señalización en el espacio, punto de acceso, lugar de contacto personal – la luz se nota y da brillantez a sus mensajes a través de chapas perforadas. Lo que desde el frente es un mostrador de recepción representativo, en la parte posterior se revela como espacio de trabajo y almacenamiento. La luz integral es el punto de partida creativo para nuevos conceptos de orientación y de señalización.

Luz y energía de día y de noche

Arriba – Blanco cálido, 2700 Kelvin
En medio – Blanco frío, 5700 Kelvin
Abajo – Sin iluminación

La conducción de la corriente es nueva y revolucionaria – de hecho no hay cables. Gracias al perfeccionamiento de la esfera, el conector y el tubo, el flujo de la corriente está integrado en la estructura del mueble. Los dispositivos de iluminación y USB insertados en el tubo, son prácticamente invisibles cuando están apagados.

La variedad de posibilidades de uso es sorprendente: desde la iluminación directa de un mueble y de la sala hasta el práctico cargador USB para elementos móviles.

Los innovadores elementos se incorporan al clásico bajo una nueva y excitante luz. Ponga en práctica su capacidad creativa.



Detalles del producto

El mueble equipado completa o parcialmente con esferas e y tubos e, se conecta a la fuente de alimentación. Con la ayuda de las esferas e, los conectores e y los tubos e, la estructura misma conduce la corriente (tensión baja) al punto deseado en el mueble. Los cargadores USB o las fuentes de luz se pueden insertar en los huecos predefinidos en el lugar deseado. Para cubrir los huecos sin luz o el puerto USB, existen elementos simulados. En cualquier punto cerca del suelo, se realiza la alimentación. El cable de alimentación se engancha en la esfera e Haller y la fuente de alimentación se empuja debajo del mueble hasta que sólo el interruptor de control quede visible. Es decir: La conducción de la corriente no requiere cables, sino está integrada en la estructura del mueble.



Aplicaciones

- 1 Vitrina de cristal**
Elementos acristalados se pueden iluminar completamente.
- 2 Sin revestimiento metálico**
Compartimentos sin paneles de metal pueden estar completamente iluminados.
- 3 Con revestimiento metálico**
Compartimentos con paneles metálicos se pueden iluminar desde la parte frontal.
- 4 Compartimentos con estante extraíble**
Todo el compartimento con estante extraíble se ilumina.
- 5 Puerta abatible y puerta extraíble**
A través de la función «Luz al abrir el compartimento», la luz se enciende automáticamente al abrir la puerta.
- 6 Estante inclinado**
El área de presentación se ilumina desde la parte delantera.
- 7 Iluminación del suelo**
En la iluminación del suelo, la luz brilla en un ángulo de 25 grados debajo del mueble.
- 8 Luz ambiental**
La luz se dirige verticalmente a la parte trasera y por lo tanto permite iluminar el entorno y a crear ambiente.
- 9 e-Cargador USB**
Se puede integrar en los mismos puntos que la lámpara e.

e-Elementos


- 1 e-Lámpara**
Regulable de forma progresiva, disponible en
– Blanco cálido, 2700 Kelvin
– Blanco frío, 5700 Kelvin
Ambas con o sin la función «Luz al abrir el compartimento»
- 2 e-Cargador USB**
Provee el dispositivo conectado con una tensión de 5 voltios. (Rendimiento: 6,5 W)
- 3 e-Elemento simulado**
Sencillo elemento simulado e, negro para cerrar los huecos vacíos. Si posteriormente se complementara un mueble con luz adicional, se recomienda usar los tubos e (consumidores), que por lo pronto están equipados con elementos simulados e.
- 4 e-Tubo (consumidor)**
Tubos con huecos para lámparas e, fácilmente integrables y reemplazables, cargadores USB e, o elementos simulados e.
L 350, 1 ranura
L 500, 2 ranuras
L 750, 3 ranuras
- 5 e-Tubo (conductor)**
El tubo e conductor, sirve para pasar la corriente si no se desean insertos en este punto. Está disponible en largos de 750, 500, 395, 350, 250 y 175 mm.
- 6 e-Bola, e-Conector**
La esfera y el conector se perfeccionaron con el fin de permitir el flujo de corriente. Las medidas externas quedan sin cambios. El anillo aislante negro sirve como característica distintiva de la esfera.
- 7 e-Alimentación**
Incluye el regulador de intensidad en el interruptor de control. Transforma la tensión de la red a 24 voltios. (Rendimiento: 60 W)
CE
Diseñado y fabricado en Suiza.
Solo disponible en algunos países. Para comprobar la disponibilidad en su país, rogamos contacte con USM Suiza.



Medidas


El sistema USM Haller proporciona una amplia variedad de elementos en tamaños estándar. Anchos, profundidades y alturas se indican como se muestra abajo. Todas las medidas se refieren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.



e-Tubo (consumidor) con huecos para lámparas e, fácilmente integrables y reemplazables, cargadores USB e, o elementos simulados e.

L 350, 1 ranura
L 500, 2 ranuras
L 750, 3 ranuras



Colores



Elementos

- Puerta escamoteable en metal
- Estante intermedio en metal
- Estante intermedio en cristal
- Bandeja extraíble en metal
- Contenedor 175 con bandeja extraíble
- Contenedor 250 con bandeja extraíble
- Archivo extraíble para carpetas colgantes con bandeja extraíble
- Salida de cable
- Cajón A7 P: 500
- Cajón A6 P: 500
- Cajón A5 P: 500
- Cajón A4 P: 500
- Archivo extraíble para carpetas colgantes P: 500
- Archivo de carpetas suspendidas
- Soportalibro de metal
- Caja USM Inos
- Soporte para CDs USM Inos
- Soporte para DVDs USM Inos
- Kit de casilleros inclinados USM Inos
- Archivador de fichas USM Inos
- Marco de montaje 350 con puerta extraíble
- Un sujetalibros por estante para libros P: 350
- Juegos de cajones USM Inos C4, frente abierto
- Juegos de cajones USM Inos C4, frente cerrado
- Kit de equipamiento plumier USM Inos



Sus ventajas de un vistazo



La electrificación de la estructura de soporte abre nuevas posibilidades en el clásico del diseño USM Haller.

Suministro de energía

Cargadores USB para cargar dispositivos móviles

Luz ambiental

Iluminación indirecta del entorno

Luz dirigida a objetos

Iluminación directa de objetos en el mueble

Luz al abrir el compartimento

Detrás de puertas abatibles, en elementos extraíbles y cajones



Bajo consumo

Las luces LED de bajo consumo y larga vida y el cargador USB se alimentan a 24 V de tensión (bajo voltaje).

Regulable de forma progresiva

El transformador extraplano es tanto interruptor para prender y apagar como regulador, y se coloca debajo del mueble.

Dos temperaturas de luz

Luz cálida y luz fría – dependiendo del objetivo y la preferencia, fácilmente cambiable en cada momento.

Modular y sostenible

Como todo en los Sistemas Modulares USM Haller, también la colocación de las fuentes de luz y de los cargadores es modular. Electrifique cada punto deseado en el mueble. Todos los elementos se pueden reemplazar fácilmente. Los muebles electrificados se pueden ampliar y planear de nuevo por los distribuidores especializados de USM.

Esta innovación no representa para nada el fin de un desarrollo muy complejo, sino más bien su principio. USM sorprenderá pronto con soluciones en numerosos campos de investigación con porvenir.

¡Siga el desarrollo!

Concepto, dirección artística, realización –
P'INC. AG, Langenthal (Suiza)
Texto – Trolhauser, Lucerna (Suiza)
Estilo – Studio Lardo, Zurich (Suiza)
Fotografía – Marie-Christine Gerber, Zurich (Suiza)
Derechos de autor © Sistemas Modulares USM


neutral
Printed Matter
myclimate.org/01-22-439355

<https://www.pinterest.com/usmfurniture>
<https://www.facebook.com/usmmodularfurniture>
<https://www.instagram.com/usmmodularfurniture>



Suiza

USM U.Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania

USM U.Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U.Schärer Fils SA, Bureaux et showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 30, info.fr@usm.com

Reino Unido

USM U.Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

EE.UU.

USM U.Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japón

USM U.Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 6635 9420, info.jp@usm.com

El resto de países deben
contactar con USM Suiza.

www.usm.com